

	Proposition Protocole flash « Sizerin cabaret/ flammé boréal »
Rappel du thème Flash	<p>Etre capable de réaliser des captures massives et ciblées. Les espèces concernées sont peu ou pas capturées dans le cadre des protocoles déjà existant.</p> <p>Dans le cas présent, deux objectifs :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagueage de masse sur les sites avec bon potentiel ; 2. Sur un même site, privilégier plusieurs séances de capture à échéances régulières (par exemple tous les 15 jours jusqu'au départ des oiseaux pour ceux motivés) pour quantifier le pourcentage de sizerins mobiles / résidents pendant l'hivernage.
Espèces ciblées	<p>Sizerin cabaret (<i>Acanthis cabaret</i>)</p> <p>Sizerin flammé boréal (<i>Acanthis flammea flammea</i>)</p>
<u>Personnes contact</u>	<p><u>Initiateur du FLASH : Olivier Poisson (olivier.poisson1@sfr.fr)</u></p> <p><u>CRBPO : Romain Provost (romain.provost@mnhn.fr)</u></p>
Accord délégué régional	<p>mail Hubert Dugué (15/12/2017)</p>
Contexte	<p>Il semble que nous assistions à une invasion cette année un peu plus importante que d'autres années puisqu'elle concerne notamment des départements français où les observations sont habituellement sporadiques.</p>  <p>(source faune France, Sizerin cabaret du 01/10/2017 au 18/12/2017)</p> <p>A l'échelle européenne, le site trekkellen indique environ 16000 captures (deux taxons confondus) sur les stations recensées entre le 01/10/2017 et mi-décembre, avec environ 100 contrôles (dont Grande-Bretagne et Norvège dans le nord de la France). Des échanges avec des bagueurs finlandais indiquent une année avec un nombre exceptionnellement élevé de captures de sizerin et vraisemblablement cette année pourrait totaliser le plus grand nombre de sizerin bagués pour ce pays.</p>
Période du programme	<p>Du 22/12/2017 jusqu'au 30/04/2018</p>
Milieu de capture	<p>Site ayant fait l'objet de l'observation de sizerin à partir du 01/09/2017 (et de préférence d'observations récentes laissant augurer d'une possibilité de capture).</p>

	Les zones de bouleaux, aulnes semblent à privilégier, notamment autour des étangs, rivières, lacs, tourbières. Ces espèces lorsqu'elles sont porteuses de graines sont bien évidemment attractives. Les zones de buissons dans ces milieux sont à essayer.
Protocole de capture	Filets verticaux avec repasse, cage-piège (à essayer). Pour ceux qui sont équipés : Filets « canopée » pour être à hauteur des bouleaux Recette de bagueurs des Hauts de France pour faire descendre les sizerins au sol : - graines de niger - repasse (piste 68 du cd 16 d'Andreas Schulez) - branches de bouleau disposées au sol
Fichier de repasse	 CARMEACAB XC254395.mp3  CARMEACAB XC382584.mp3  CARMEAFLA XC350461.mp3 A compléter autant que de besoin avec les sources disponibles sur Xeno-Canto http://www.xeno-canto.org/species/Acanthis-flammea
Données de baguages pour les Sizerins et captures incidentes	Outre <i>les champs obligatoires pour toute donnée</i> (cf. « <i>guide de saisie</i> »), il convient de renseigner <u>systematiquement</u> les champs suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <u>THEME</u> : FLASH (pour les sizerins), HORS THEME (pour les autres espèces en capture incidente). • <u>THEME SESSION</u> : FLASH • AD • LP • MA • LT • RE_SESSION <p style="color: red;">Les données de ce programme flash doivent être transmises au CRBPO avant la fin Juin 2018.</p>
Code espèce	Sizerin cabaret : CARMEACAB Sizerin flammé boréal : CARMEAFLA Sizerin non identifié (cabaret ou boréal) : CARMEA
Identification sizerin flammé boreal	Compléter <u>obligatoirement</u> pour chaque capture de sizerin flammé boréal par des photos : <ul style="list-style-type: none"> • Face • Profil • Dos (croupion en particulier) • Dessous (dont sous caudales)
Sources documentaires	Guide d'identification des oiseaux en main (L. Demongin) http://www.ornithomedia.com/pratique/identification/distinguer-sizerins-cabaret-flamme-01117.html (en libre accès à la date du 18/12/2017)

