

Détermination de l'âge

Etat des Grandes Couvertures :

Usées de type « juv »

ou



1A

Muées pour partie

Toutes les GC muées et neuves



Examen des Rémiges primaires : Neuves : +1A - Usées : 1A

ET

Examen des CP : Pâles : 1A - Foncées : +1A

Si discordance entre ces critères âge = ?

Depuis 3 années l'examen de l'Alula 2 a été progressivement pratiqué

Aspect de l'Alula2 :

usée (non muée) avec le vexille externe clair :

Probablement 1A

« neuve » dont le vexille externe est de la même couleur (roux foncé) que le vexille externe des GC :


Probablement +1A.

Critère utilisé et publié en 1994 par Marine & al. en Espagne sur un petit échantillon d'oiseaux (n=11) examinés sur au moins deux saisons.

Comparaison entre 1A & +1A



ESSAI de TYPOLOGIE DE L'ALULA N° 2 chez la Rémiz



Cas d'un 1A ayant mué toutes ses GC
avec une alula 2 de type juv



Cas d'un 1A en mue des GC
avec une alula 2 de type « intermédiaire »



Mue atypique
des GC chez
un 1A



Détermination du sexe

Ager au préalable

Chez les oiseaux en plumage juvénile (absence de masque) : impossible

Chez les 1A, souvent difficile, les mâles et les femelles ont un masque mal défini

Chez les +1A : critère utilisé : la largeur du masque

Les critères « dos marqué » et « taches sur poitrine et gorge » ne sont pas utilisables dans nos conditions